

**The easy technology**

*Fabricación de maquinaria industrial:*

**MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.**

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12  
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España  
Telf. (+34) 93.8437418

Web: [www.korpleg.eu](http://www.korpleg.eu)

Email: [info@korpleg.eu](mailto:info@korpleg.eu)


*Ficha Técnica Pcn 380*

# *Plegadora Hidráulica KORPLEG*



## **Modelo Pcn 380**

Video demostrativo: [https://drive.google.com/open?id=1Guia25\\_2xMhBMQmgyOjSMISPkQyv3TRI](https://drive.google.com/open?id=1Guia25_2xMhBMQmgyOjSMISPkQyv3TRI)



**The easy technology**

Fabricación de maquinaria industrial:

**MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.**


Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12  
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España  
Telf. (+34) 93.8437418

Web: [www.korpleg.eu](http://www.korpleg.eu)  
Email: [info@korpleg.eu](mailto:info@korpleg.eu)

## **Ficha Técnica Pcn 380**

### **Características técnicas:**

- Plegadora de estructura robusta y súper reforzada para poder soportar las condiciones más duras de trabajo para las que ha sido fabricada.
- Potencia de plegado 80 Ton.
- Cuello de Cisne 300 mm
- Longitud de plegado 3200 mm
- Longitud entre montantes 2600 mm
- Altura de la mesa 950 mm
- Motor principal 7,5 Kw
- Motor ejes Y, X 0.55 Kw
- Dimensiones (largo, ancho, alto) 3700x1700x2430 mm
- Peso 5200 Kgrs.
- Tensión eléctrica 380 V (3 fases + neutro + tierra)



**The easy technology**

Fabricación de maquinaria industrial:

**MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.**


Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12  
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España  
Telf. (+34) 93.8437418

Web: [www.korpleg.eu](http://www.korpleg.eu)  
Email: [info@korpleg.eu](mailto:info@korpleg.eu)

## **Ficha Técnica Pcn 380**

### **Dotación Standard:**

- \* Brazo de mandos, incluye cnc esa modelo 625, conexión de máquina, paros de emergencia de seguridad.
- \* C.N.C Esa modelo 625 de 2 Ejes (Y, X) con memoria infinita, prácticamente. Software de plegado para oficina técnica con: librería de utillaje, simulación de plegado gráfico, búsqueda del desarrollo del material a cortar, búsqueda del orden de plegado. Comunicación o Importación de programas realizados mediante USB. Asistencia técnica mediante conexión Ethernet, etc...
- \* Eje Y: "Tope de penetración" motorizado y controlado por CNC; con introducción del ángulo de plegado.
- \* Eje X: Tope posterior motorizado, controlado CNC, recorrido de 500 mm. Mediante correa dentada de alta precisión, con doble guía y husillo. Finales de carrera para cota máxima y mínima. Tope posterior regulable en altura "Eje R" manual. (Opcionalmente por cnc).  
2 uñetas abatibles, con ajuste micrométrico y desplazamiento lateral con apriete manual "Ejes Z". (Opcionalmente controlados dos por cnc).
- \* Bloque hidráulico de doble seguridad.
- \* Intermediarios con cuñas.
- \* Punzón pata de cabra simple de 135 mm de altura total y 86°.
- \* Matriz multi uves con uve para cerrar a menos de 90 °. (Según adjunto).
- 2 Brazos de apoyo delanteros.
- \* Regulador de presión manualmente (Opcionalmente por cnc).
- \* Mesa desmontable y atornillada. (Opcionalmente puede ser mesa de compensación manual o motorizada o hidráulica contralada por cnc).
- \* Protección delantera con puertas laterales más barrera de seguridad de nivel 4 con su respectivo modulo más rearme.
- \* Protección trasera de seguridad con barreras y rearme, más paros de seguridad.
- \* Doble pedal de accionamiento de la máquina con doble seguridad. (Subida y bajada). Paro de emergencia y rearme.
- \* Normativa C.E.



**The easy technology**

Fabricación de maquinaria industrial:

**MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.**

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12  
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España  
Telf. (+34) 93.8437418


Web: [www.korpleg.eu](http://www.korpleg.eu)

Email: [info@korpleg.eu](mailto:info@korpleg.eu)


## **Ficha Técnica Pcn 380**


### **Utilaje estándar:**

Punzón amarre tipo Amada - Promecan: Punzón estándar a  $86^\circ$  de 135 mm de altura.



Matriz multiuves: Cuadrado de 74 x 74 según dibujo adjunto.





**The easy technology**

Fabricación de maquinaria industrial:

**MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.**

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12  
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España  
Telf. (+34) 93.8437418


Web: [www.korpleg.eu](http://www.korpleg.eu)

Email: [info@korpleg.eu](mailto:info@korpleg.eu)


### **Ficha Técnica Pcn 380**



Imágenes: Fotos máquina y componentes: Bloque hidráulico, tope posterior, utillaje : punzón y matriz, cnc esa modelo 625, vista delantera y trasera de la máquina, etc ...







**The easy technology**

*Fabricación de maquinaria industrial:*

**MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.**

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12  
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España  
Telf. (+34) 93.8437418

Web: [www.korpleg.eu](http://www.korpleg.eu)

Email: [info@korpleg.eu](mailto:info@korpleg.eu)

## ***Ficha Técnica Pcn 380***

### **Accesorios opcionales para plegadoras:**

- Seguridad delantera tipo laser
- Punzones opcionales
- Matrices opcionales
- Brazo de apoyo delantero
  
- Eje R controlado por cnc
- Presión de la maquina controlado por cnc
- Mesa de compensación motorizada por cnc
  
- Cnc modelo 630 video grafico 2D
- Cnc 630 , presión por cnc
- Refrigerador de aceite

