MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.eu
Email: info@korpleg.eu

The easy technolgy

Fabricación de maquinaria industrial:

Ficha Técnica Pcn 3160

Plegadora Hidráulica KORPLEG

Modelo Pcn 3160

Video demostrativo: https://drive.google.com/open?id=1Guia25_2xMhBMQmgyOjSMISPkQyv3TRI

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.eu
Email: info@korpleg.eu

The easy technolgy

Fabricación de maquinaria industrial:

Ficha Técnica Pcn 3160

Características técnicas:

- *Plegadora de estructura robusta y súper reforzada para poder soportar las condiciones más duras de trabajo para las que ha sido fabricada.*

-	*Potencia de plegado*	*160*	*Ton.*
-	*Cuello de Cisne*	*320*	*mm*
-	*Longitud de plegado*	*3200*	*mm*
-	*Longitud entre montantes*	*2600*	*mm*
-	*Altura de la mesa*	*950*	*mm*
-	*Motor principal*	*15*	*Kw*
-	*Motor ejes Y, X*	*0.55*	*Kw*
-	*Dimensiones (largo, ancho, alto)*	*3800x1700x2430*	*mm*
-	*Peso*	*8200*	*Kgrs.*

- *Tensión eléctrica 380 V (3 fases + neutro + tierra)*

KORPLEG,SL

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.eu
Email: info@korpleg.eu

The easy technolgy

Fabricación de maquinaria industrial:

Ficha Técnica Pcn 3160

Dotación Standard:

* *Brazo de mandos, incluye cnc esa modelo 625, conexión de máquina, paros de emergencia de seguridad.*

* *C.N.C Esa modelo 625 de 2 Ejes (Y, X) con memoria infinita, prácticamente. Software de plegado para oficina técnica con: librería de utillaje, simulación de plegado gráfico, búsqueda del desarrollo del material a cortar, búsqueda del orden de plegado. Comunicación o Importación de programas realizados mediante USB. Asistencia técnica mediante conexión Ethernet, etc…*

* *Eje Y: "Tope de penetración" motorizado y controlado por CNC; con introducción del ángulo de plegado.*

* *Eje X: Tope posterior motorizado, controlado CNC, recorrido de 500 mm. Mediante correa dentada de alta precisión, con doble guía y husillo. Finales de carrera para cota máxima y mínima.*
Tope posterior regulable en altura "Eje R" manual. (Opcionalmente por cnc).
2 uñetas abatibles, con ajuste micrométrico y desplazamiento lateral con apriete manual "Ejes Z". (Opcionalmente controlados dos por cnc).

* *Bloque hidráulico de doble seguridad.*

* *Intermediarios con cuñas.*

* *Punzón pata de cabra simple de 135 mm de altura total y 86º.*

* *Matriz multi uves con uve para cerrar a menos de 90 º. (Según adjunto).*

2 Brazos de apoyo delanteros.

* *Regulador de presión manualmente (Opcionalmente por cnc).*

* *Mesa desmontable y atornillada. (Opcionalmente puede ser mesa de compensación manual o motorizada o hidráulica contralada por cnc).*

* *Protección delantera con puertas laterales más barrera de seguridad de nivel 4 con su respectivo modulo más rearme.*

* *Protección trasera de seguridad con barreras y rearme, más paros de seguridad.*

* *Doble pedal de accionamiento de la máquina con doble seguridad. (Subida y bajada). Paro de emergencia y rearme.*

* *Normativa C.E.*

KORPLEG SL

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.eu
Email: info@korpleg.eu

The easy technolgy

Fabricación de maquinaria industrial:

Ficha Técnica Pcn 3160

Utillaje estándar:

Punzón amarre tipo Amada - Promecan: Punzón estándar a 86º de 135 mm de altura.



Matriz multiuves: Cuadrado de 130 x 130 según dibujo adjunto.



KORPLEG S.L.

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.eu
Email: info@korpleg.eu

The easy technolgy

Fabricación de maquinaria industrial:

Ficha Técnica Pcn 3160





<u>Imágenes</u>: Fotos máquina y componentes: Bloque hidráulico, tope posterior, utillaje : punzón y matriz, cnc esa modelo 625, vista delantera y trasera de la máquina, etc …

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.eu
Email: info@korpleg.eu

The easy technolgy

Fabricación de maquinaria industrial:

Ficha Técnica Pcn 3160

Accesorios opcionales para plegadoras:

- Seguridad delantera tipo laser
- Punzones opcionales
- Matrices opcionales
- Brazo de apoyo delantero

- Eje R controlado por cnc
- Presión de la maquina controlado por cnc
- Mesa de compensación motorizada por cnc

- Cnc modelo 630 video grafico 2D
- Cnc 630 , presión por cnc
- Refrigerador de aceite